

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области

(Управление Роспотребнадзора по Вологодской области)

Яшина ул., д.1а, Вологда, 160012 тел. (8172) 75-21-23, факс (8172) 75-15-68, E-mail: tu-rpn@vologda.ru
ОКПО 75131381, ОГРН 1053500015580, ИНН/КПП 3525147418/352501001

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица № 78-04-01

г. Вологда

02 марта 2020 г.

ул. Яшина, д.1а

14 часов 00 минут

03.02.2020г., 07.02.2020г., 17.02.2020г., 25.02.2020г. по адресу: г. Вологда, ул. Пирогова, 43

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области Бубнова А.В. от 23.01.2020г. № 30-04Р

проведена плановая выездная проверка в отношении:

<i>Полное наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя</i>	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 имени Мальцевой Екатерины Александровны» (далее – МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 имени Мальцевой Екатерины Александровны»)
<i>ОГРН</i>	1023500881700
<i>Дата регистрации</i>	15.10.2002 г.
<i>Зарегистрировавший орган</i>	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области
<i>ИНН</i>	3525078690
<i>КПП</i>	352501001
<i>Юридический адрес</i>	г. Вологда, ул. Пирогова, д. 43
<i>Фактические адреса осуществления деятельности</i>	г. Вологда, ул. Пирогова, д. 43
<i>Ф.И.О., должность руководителя, индивидуального предпринимателя</i>	Исполняющий обязанности директора Страбыкин Валерий Александрович
<i>Документ, на основании которого действует руководитель (приказ, №, дата)</i>	Постановление Администрации города Вологды от 31.12.2019 г. №1860
<i>Телефон/факс/</i>	8(8172)753702
<i>Электронная почта</i>	Kors1@vologda-city.ru
<i>Тип бизнеса (субъект малого предпринимательства, микропредприятие, субъект среднего предпринимательства, крупный бизнес, бюджетное учреждение)</i>	бюджетное учреждение

Количество объектов, на которых осуществляется деятельность ЮЛ (ИП)	1
Вид деятельности риск-ориентированной модели КНД по основному виду деятельности	ОКВЭД 85.13
Категория риска в целом по ЮЛ (ИП)	значительный
Численность работников в целом по ЮЛ (ИП)	67
Вид оказания услуги	Школа
Количество посещений в сутки (количество мест, количество посадочных мест, площадь торгового зала, годовое производство (тонн), годовой оборот (млн.руб.) и пр.) по каждому объекту отдельно	Количество учащихся - 361 чел.

в период с 03.02.2020г. по 02.03.2020г.

Дата и время проведения проверки:

– обследование территории, здания и помещений МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 имени Мальцевой Екатерины Александровны», расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Пирогова, д. 43 – с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 03.02.2020г., с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 07.02.2020 г., с 13 часов 10 минут до 13 часов 30 минут 17.02.2020 г., с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 25.02.2020 г.

– отбор 1 пробы воды на микробиологические (ОКБ, ТТКБ) показатели на пищеблоке МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 имени Мальцевой Екатерины Александровны» после фильтра по адресу: г. Вологда, ул. Пирогова, д. 43 – с 10 часов 25 минут до 10 часов 30 минут 03.02.2020г., с 13 часов 15 минут до 13 часов 25 минут 17.02.2020 г.

– проведение исследований и экспертизы в Испытательной лаборатории (центре) и Органе инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»: питьевой воды с 12 часов 00 минут 03.02.2020 г. по 05.02.2020 г.; с 15 часов 00 минут 17.02.2020 г. по 19.02.2020 г.


– проведение измерений уровней искусственной освещенности в кабинетах МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 имени Мальцевой Екатерины Александровны», расположенном по адресу: г. Вологда, ул. Пирогова, д. 43 – 07.02.2020 г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

– проведение измерений параметров микроклимата в кабинетах МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 имени Мальцевой Екатерины Александровны», расположенном по адресу: г. Вологда, ул. Пирогова, д. 43 – 07.02.2020 г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

– рассмотрение документов по адресу: г. Вологда, ул. Яшина, д. 1а – с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 04.02.2020г., с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 06.02.2020г., с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 19.02.2020г, с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 26.02.2020г, с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 02.03.2020г.

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней.

Акт составлен: в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области по адресу: г. Вологда, ул. Яшина, 1-а.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: исполняющий обязанности директора МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 имени Мальцевой Екатерины Александровны» Страбыкин Валерий Александрович  03.02.2020г. в 10 часов 00 минут.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Езичева Ольга Андреевна (руководитель проверки), специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Потёминская Наталья Валентиновна; технический директор органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» Гладышев Владимир Юрьевич, руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» Алексеева Елена Андреевна, заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» Шилова Светлана Анатольевна, заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» Перевозчиков Александр Глебович, техник отделения приема и отбора проб ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» Тиханова Ольга Валентиновна, врач по санитарно-гигиеническим исследованиям испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» Тутжаров Роман Олегович (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 от 14 февраля 2018 года, выданный Федеральной службой по аккредитации).

При проведении проверки присутствовал: исполняющий обязанности директора МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 имени Мальцевой Екатерины Александровны» Страбыкин Валерий Александрович.

В ходе проведения проверки проверено выполнение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.11, 15-17, 19, 27, 28, 34-36);
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (п.п.1.1-13.2. с приложениями);
- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (п.п. 1.1.-13.4.).
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (п.п. 1.3., 1.4., 3.3.1., таблица 2);
- СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (п.п 1.1. – 10.3.10);
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (п.п. 1.1- 14.13);

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (п.п. 1.1.-14.4.);
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (п.п. 1.1.-11.1.);
- СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации" (п.1.1-17.4);
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (п.п. 1.1. – 20.3);
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (п.п. 1.1. -15.4);
- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (п.п. 1.1. -13.4);
- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» (п.п. 1.1. -11.3);
- СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» (п.п. 1.1. -8.3);
- СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции» (п.п. 1.1-10.3);
- СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика внебольничных пневмоний" (п.п. 1.1-8.3);
- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (п.п. 1.1 – 3.6.5., 3.8 – 3.9.3, 4.2-4.2.5);
- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий, в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологические и санитарно-гигиеническое значение» (п.п. 1.1.-6.9.);
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (п.п.1.1-6.3);
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» (п.п.3.1., 3.3).
- СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» (пп.1.9. - 1.12.).

Установлено:

02.02.2020г.– выходной день, следовательно, начало проверки МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 имени Мальцевой Екатерины Александровны» – 03.02.2020г.

МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 имени Мальцевой Екатерины Александровны» расположено в 2-хэтажном здании. Фактическая наполняемость учреждения – 361 учащихся, наполняемость классов до 12 человек.

Территория школы благоустроена. Контейнерная площадка оборудована, находится на территории хозяйственного двора. Вывоз ТКО осуществляется ООО «Аквалайн» на основании договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 18.02.2020 № Б-00519/20 (акты выполненных работ представлены).

На осуществление образовательной деятельности имеется лицензия № 9632 от 06.12.2019 г.

Учебный процесс в школе организован в одну смену, 5-дневная учебная неделя. Начало занятий первой смены в 8час. 30мин, продолжительность уроков - 40 минут. Продолжительность перемен-20 минут. Для всех учащихся организовано 2 разовое горячее питание. Максимально допустимая недельная нагрузка соответствует нормативной.

В учреждении организована работа групп продленного дня (далее ГПД). Режим работы ГПД с 12часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Количество ГПД – 3. У одной группы время занятий с 12часов 00 минут до 17 часов 00 минут, у двух – с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Режим работы групп продленного дня включает в себя занятия по интересам, мероприятия, участие детей во внеурочной деятельности, прогулка, подвижные игры, полдник, клубный час, самоподготовка.

Естественное освещение имеется в основных помещениях, освещение рабочих мест учащихся левостороннее. Искусственное освещение в школе представлено люминесцентными лампами. На сбор, транспортировку, обработку, утилизацию,

обезвреживание ламп заключен договор №2020-011/В от 03.02.2020 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Экологический Центр». Классные доски учебных кабинетов в школе оборудованы софитами.

Здание оборудовано централизованным холодным и горячим водоснабжением и канализацией. Отопление центральное. В учебных кабинетах вентиляция естественная. Режим проветривания учебных кабинетов и рекреаций соблюдается. Учебная мебель в учебных кабинетах промаркирована, в кабинетах начальной школы оборудованы детские игровые уголки для отдыха детей.

Для занятий физкультурой оборудованы 2 спортивных зала (большой и малый), имеются раздевалки для мальчиков и девочек, оснащенные крючками для одежды и скамейками. Спортивный инвентарь имеется в достаточном количестве.

Для хранения верхней одежды учащихся имеются раздевалки на 1 этаже здания, оборудованные крючками для одежды.

Медицинский кабинет расположен на 1 этаже, состоит из кабинета приема врача-педиатра, прививочного кабинета. Медицинская деятельность осуществляется по договору с БУЗ ВО «Вологодская детская городская поликлиника №1».

Проведение работ по дезинсекции и дератизации осуществляется по договору с Обществом с ограниченной ответственностью «Вологодский городской центр дезинфекции», акты выполненных работ представлены. На проведение дезинсекции открытой территории от клещей заключен договор №11 от 18.02.2020 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Вологодский городской центр дезинфекции».

Питание детей организовано по договору с МАУ «Центр социального питания» на базе столовой образовательного учреждения. Охват горячим питанием – 100%. , питание детей бесплатное на сумму 70 рублей. Примерное десятидневное меню согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Вологодской области. На момент проверки 03.02.20 г. и 25.02.2020 г. в обеденном зале вывешено утвержденное руководителем образовательного учреждения меню на текущий день, с указанием сведений об объемах блюд и названием кулинарных изделий. Обеденный зал на 120 человек. В общеобразовательном учреждении работает бракеражная комиссия. Перед входом в столовую оборудованы умывальники, которые обеспечены мылом и электрополотенцами.

На момент проверки 03.02.2020 г., 25.02.2020 г. в образовательном учреждении организован питьевой режим в форме бутылированной воды, расфасованной в емкости, с использованием установки с дозированным розливом. Представлена сопроводительная документация, подтверждающая происхождение, качество, а также безопасность продукции.

В образовательном учреждении работает 67 человек. Периодические медицинские осмотры и гигиеническое обучение пройдены своевременно. Представлены медицинские книжки с данными медицинских осмотров. Санитарно-гигиенические паспорта на рабочие места разработаны.

В ходе проверки проведены измерения уровней искусственной освещенности в 6 кабинетах, измерения параметров микроклимата в 3 кабинетах. По результатам испытаний измеренные параметры микроклимата и уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям гигиенических нормативов по исследуемым показателям (протоколы испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» от 07.02.2020 года №№20-00-12-100, 20-00-13-100).

В ходе проверки 03.02.2020 г., отобрана проба водопроводной воды на пищеблоке после фильтра на микробиологические исследования. По результатам испытаний отобранная проба воды не соответствует требованиям гигиенических нормативов по исследуемым показателям – термотолерантные колиформные бактерии – обнаружено 0,6 КОЕ/100 мл при нормативе – не допускается КОЕ/100 мл, общие колиформные бактерии – обнаружено 3,3 КОЕ/100мл при нормативе - не допускается КОЕ в 100 мл (экспертное заключение Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» № 20-И-00-03-1-44 от 12.02.2020 г. по протоколу испытания от 05.02.2020 г. №20-00-02-479).

17.02.2020 г., после замены фильтра, отобрана повторная проба воды на микробиологические показатели. По результатам испытаний отобранная проба воды соответствует требованиям гигиенических нормативов по исследуемым показателям –

термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии (протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» №20-00-02-784 от 21.02.2020 г.).

На период проведения проверки карантинов в образовательной организации по ОРВИ и гриппу не зарегистрировано.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 имени Мальцевой Екатерины Александровны» и исполняющим обязанности директора МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 имени Мальцевой Екатерины Александровны» Страбыкиным Валерием Александровичем не обеспечено соблюдение требований: Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ), СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» (далее – СанПиН 2.1.4.1074-01), а именно:

1. Качество воды из разводящей сети не соответствует гигиеническим нормативам, а именно: согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» № 20-И-00-03-1-44 от 12.02.2020 г. проба воды из разводящей сети (на пищеблоке после фильтра) не отвечает гигиеническому нормативу по показателю:

– термотолерантные колиформные бактерии – обнаружено 0,6 КОЕ/100 мл при нормативе – не допускается КОЕ/100 мл,

– общие колиформные бактерии – обнаружено 3,3 КОЕ/100мл при нормативе - не допускается КОЕ в 100 мл, что является нарушением ст.19, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ, п.п. 1.4, 7.2 СанПиН 2.4.2.3286-15, п.3.1.,3.2, 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01.

В ходе проверки нарушение устранено: в МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 имени Мальцевой Екатерины Александровны» проведена замена фильтра на пищеблоке. Акты выполненных работ представлены.

Повторно отобранные пробы воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям, что подтверждается протоколом испытаний воды испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» № 20-00-02-784 от 21.02.2020 г.

2. У сотрудников общеобразовательной организации (Галкина Ю.А., Хахина Е.Л., Дмитриевская Л.В., Попова Я.Ю.) отсутствуют данные о привитости от кори, что является нарушением ст. 35 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ, п.п. 12.1, 12.2 СанПиН 2.4.2.3286-15.

В ходе проверки представлены данные о прохождении иммунизации против кори у Дмитриевской Л.В. и Хахиной Е.Л.

3. В помещениях образовательной организации требуется проведение ремонта: в спортивном зале на деревянном полу нарушение целостности краски, на стене имеются места с отсутствием краски, в коридоре на первом этаже и в помещениях пищеблока на стенах местами выбита плитка, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств и является нарушением ч.1 ст. 28

Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 4.11, 4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Нарушение устранено в ходе проверки. Проведена покраска стены и пола спортивного зала, покраска стен коридора на первом этаже, помещений пищеблока.

4. На момент проверки 25.02.2020 г. не проведена своевременно замена разбитого стекла в кабинете сенсорики на первом этаже, **что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 имени Мальцевой Екатерины Александровны» и исполняющего обязанности директора МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 имени Мальцевой Екатерины Александровны» Страбыкина Валерия Александровича.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы (копии): распоряжение о проведении плановой выездной проверки от 23.01.2020 №30-04Р, Устав, постановление Администрации города Вологды от 31.12.2019 г. №1860 о возложении исполнения обязанностей директора, договор №2020-011/В от 03.02.2020 г., лицензия на осуществление образовательной деятельности №9632 от 06.12.2019 г., график работы школы, режим дня, расписание звонков на 2019-2020 учебный год, протокол отбора проб воды от 03.02.2020 г., экспертное заключение Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» №20-И-00-03-1-44 от 12.02.2020 по протоколу испытаний воды от 05.02.2020г. №20-00-02-479, протокол испытаний освещенности №20-00-12-100 от 07.02.2020 г., протокол испытаний микроклимата №20-00-13-100 от 07.02.2020 г., протокол испытаний воды №20-00-02-784 от 21.02.2020 г., предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 02.03.2020 г. № 123/78-04-01, фотоматериалы.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Вологодской области

О.А. Езичева

Специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Вологодской области

Н.В. Потёминская

Руководитель испытательной лаборатории (центра)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Вологодской области»

Е.А. Алексеева

Заместитель руководителя испытательной лаборатории (центра)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Вологодской области»

С.А. Шилова

Заместитель руководителя органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Вологодской области»



А.Г. Перевозчиков

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Вологодской области»




В.Ю. Гладышев

Техник отделения приема и отбора проб
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Вологодской области»



О.В. Тиханова

Врач по санитарно-гигиеническим исследованиям ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Вологодской области»



Р.О. Тутжаров

**С актом проверки ознакомлен, копию
акта со всеми приложениями получил:**

Исполняющий обязанности директора
МОУ «Общеобразовательная школа
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья №1 имени
Мальцевой Екатерины Александровны»



В.А. Страбыкин

«2» марта 2020

Права юридического лица и индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась (п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля): Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)